

JÓVÁHAGYOM:

Felsőtárkány, 2023. 09. hó 29. nap

Az E/2023-2022-004/2023. sz. levél
figyelembe vételével

EGYETÉRTEK:

Miskolc, 2023. 10. hó 24. nap


Polgármester



ÉM VIZIG
Vasas István osztályvezető
Racz Miklós igazgató


FELSŐTÁRKÁNY TELEPÜLÉS VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE



Készült: Felsőtárkány, 2023. szeptember 20.

TARTALOM

ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS	4
I/1. A település általános jellemzése.....	4
I/2. A település veszélyeztetettségi jellemzése	6
I/3. A települést érintő vízelvezető rendszer általános ismertetése.....	7
I/4. A település vízelvezető rendszerének ismertetése	9
I/5. Belvíztározásra alkalmas területek:	10
I/6. Helyi vízkár kialakulását csökkentő tényezők	11
I/7. Helyi vízkár kialakulását növelő tényezők	12
II A HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁS FELADATAI	12
II/1. Helyi vízkár elhárítás feladatainak jogszabályi háttere és kapcsolatrendszere	12
II/2. Felkészülés a védekezésre	14
II/3. Védekezés	14
II/4. A védekezés megszűnését követő intézkedések	20
1. sz. melléklet: Mezőgazdasági vállalkozások címjegyzéke	21
2. sz. melléklet: Települési csapadék, csatornázás tanulmányterve, helyszínrajza.....	23
3. sz. melléklet: Külterületi közcélú belvízelvezető csatornák helyszínrajza	24
4. sz. melléklet: Kárelhárításba bevonható szervek, szervezetek címjegyzéke	25
5. sz. melléklet: A védekezési napló vezetésének szabályai.....	26
6. sz. melléklet: A védekezés szervezeti struktúrája.....	27
7. sz. melléklet: Műszaki mentő kézi részleg technikai felszereltsége	28
8 sz. melléklet: Kimutatás a településen található szivattyúkról és szivattyúkezelői állományról ..	29
9. sz. melléklet: Kimutatás a településen ár- belvízvédekezésnél igénybe vehető gépjárművekről	30
10. sz. melléklet: Vízkárelhárítási megbízási szerződés.....	31
11. sz. melléklet: ESEMÉNYNAPLÓ	36
12. sz. melléklet: Vízkár felmérési adatlap a belterületi személyi tulajdonú építményekben keletkezett károkról.....	39
13. sz. melléklet: Települési összesítő a belvíz okozta rendkívüli károk felméréséről	41
14. sz. melléklet: Megalakítási terv	43
15. sz. melléklet Az ÉM-VIZIG Egri Szakaszmérnökség védekezési, irányítási rendje.....	50
16. sz. melléklet Elrendelő határozat minta	52
17. sz. melléklet Megszüntető határozat minta	53
18. sz. melléklet Védelmi napló vezetésének szabályai	54

19. sz. melléklet Napi jelentés minta.....	56
20. sz. melléklet Gép, anyag, eszköz nyilvántartó lap minta	57
21. sz. melléklet Őrszolgálat jelentés minta	58
22. sz. melléklet Felülvizsgálati jkv. minta	59

I. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

I/1.A település általános jellemzése

A község Heves Vármegye, Eger járásban terül el, határai északon a Bükk hegység, délen Eger város, keleten Vár-hegy, nyugaton Őr-hegy. A község határa az Északi-Középhegység nagy tájegységen belül a Bükk-hegység Tárkányi-medence tájhoz tartozik. Felszíne dombvidéki. A tengerszint feletti magasság átlag 180-340 méter.

Felsőtárkány település Egertől, a megye és a járási székhelyétől 6 km távolságra van. Két irányból: Eger és Miskolc (községek) felől portalanított műúton közelíthető meg. A teher- és személyforgalom szempontjából a legközelebbi vasútállomás 15 km-re Eger településen van.

Az évi középhőmérséklet 10 °C, a tenyészidőszak középhőmérséklete pedig 17,2 °C. Időjárás tekintetében a község az mérsékelt éghajlatú klímájához tartozik. Az ország egyik csapadékban gazdag területe.

A legforróbb nyári hónapokban gyakorlatilag minden 2 nap hőségnap. A mezőgazdasági termelés biztonsága szempontjából figyelembe kell venni a késői és korai fagynapok gyakoriságát is. Sokévi átlag alapján márciusban 5 %, áprilisban 5 %, októberben 5 %-os a fagynapok gyakorisága.

Mezőgazdasági termelés szempontjából a község határában található talajtípusok kedvezőnek mondhatók. A megművelhető összes terület 90 %-a barna erdőtalaj.

Hidrometeorológiai és hidrológiai előzmények, kockázatok:

A településen csapadékmérő állomás nem üzemel. Az alábbi táblázat Eger településeken található ÉMVIZIG által üzemeltetett csapadékmérő állomás 10 év, évenkénti mért adatait és átlagát mutatja.

Ahaji és évi átlagos (1961-1990) csapadék és átjeljes észlelési időszak szélsőségei (mm)

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	ÉV	TÉL	TAV.	NYÁR	ŐSZ	TÉL.F.	NYF.
	átl.	29	29	33	42	63	87	61	67	40	36	48	36	571	94	138	215	124	211	380
Bélapátfalva	max.	107	90	66	75	154	201	143	176	115	187	144	102	881						
	min.	0	1	0	8	11	11	7	4	0	0	4	1	345						
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	ÉV	TÉL	TAV.	NYÁR	ŐSZ	TÉL.F.	NYF.
	átl.	37	36	42	46	71	90	68	68	48	42	54	46	648	120	158	226	144	258	391
Bükkzsécs	max.	111	107	103	98	200	164	175	158	150	219	130	143	971						
	min.	0	2	1	4	17	10	19	5	1	3	11	1	400						
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI.	XII.	ÉV	TÉL	TAV.	NYÁR	ŐSZ	TÉL.F.	NYF.
	átl.	31	29	33	37	57	69	56	58	36	34	47	38	523	98	127	182	117	211	312
Füzesabony	max.	85	78	66	72	134	145	89	253	104	190	140	118	718						
	min.	1	1	1	8	18	14	15	2	0	0	4	1	34						

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÉV	TÉL	TAV.	NYÁR	ŐSZ	TÉLJF.	NYF.
Felsőtárkány	ált.	32	34	36	44	66	83	64	67	45	40	51	41	604	107	147	213	136	235	369
	max.	101	109	81	81	168	176	128	153	114	212	126	124	831						
	min.	0	2	1	13	8	17	13	1	1	2	8	2	378						
Kács	ált.	35	34	38	45	61	79	66	63	44	37	54	44	599	112	144	208	135	241	358
	max.	104	101	97	105	162	153	176	142	130	223	150	130	933						
	min.	2	2	3	10	19	8	16	2	0	2	6	2	330						
Eger-Laskó	ált.	33	32	36	42	64	80	61	65	42	37	51	41	584	106	142	206	130	231	354
	max.	111	109	103	105	200	201	191	253	150	223	154	143	971						
	min.	0	1	0	4	4	8	7	1	0	0	4	0	34						

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÉV	TÉL	TAV.	NYÁR	ŐSZ	TÉLJF.	NYF.
Cserépfalu	ált.	35	32	37	42	62	80	60	67	42	36	51	43	584	109	140	206	128	233	351
	max.	94	94	101	77	151	201	137	170	96	213	119	125	927						
	min.	1	2	3	9	10	13	12	9	0	1	5	1	369						
Eger	ált.	33	31	35	42	68	77	60	64	40	36	51	41	577	105	144	201	127	227	360
	max.	98	87	89	73	166	179	126	165	114	202	154	113	876						
	min.	1	3	2	13	17	12	20	3	0	1	6	1	365						
Egerbaktá	ált.	33	31	35	40	62	75	58	66	40	37	51	41	570	106	137	199	129	230	341
	max.	106	89	67	72	149	184	191	201	119	198	141	122	913						
	min.	0	1	4	9	4	14	20	2	0	0	7	0	393						

Nagy belvízi elöntés évének havi és éves csapadéka:

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÉV
Bélapátfalva	2010	59	58	19	76	246	84	227	76	136	21	85	67	1153
Bükkzsérc	2010	65	65	22	102	224	109	133	104	150	30	104	91	1198
Füzesabony	2010	46	62	21	75	170	76	109	75	107	20	71	73	903
Cserépfalu	2010	62	66	16	89	218	78	119	105	140	33	87	85	1098
Eger	2010	50	56	16	81	202	95	143	64	120	24	86	81	1016
Felsőtárkány	2010	61	45	18	76	252	94	148	66	115	23	78	77	1052
Kács	2010	57	62	37	134	253	70	149	113	137	33	106	108	1259
Eger-Laskó	2010	57	59	21	90	223	87	147	86	129	26	88	83	1097

Beépítettség és infrastruktúra:

A település intézményi és infrastrukturális ellátottsága megfelel a hasonló méretű és adottságú településekéhez. Öt csoportos óvodája a Felsőtárkány, Ady Endre utca 59. szám alatt található. Az általános iskolai oktatás egy helyszínen valósul meg, az épület a Felsőtárkány, Fő út 157. szám alatt található. A tanulói létszám júniusig 239 fő, szeptembertől 256 fő. Az általános iskola irányítása és működtetése alá tartozik a szintén ugyanebben az épületben található tornaterem és a napközi otthon. A községi könyvtár épülete a Felsőtárkány, Fő út 157. szám alatt található. A 2010-ben épült Faluház egész évben helyet ad a község rendezvényeinek, az épület Felsőtárkány, Fő út 350. szám alatt található.

Az egészségügyi alapellátást Felsőtárkányban 2 felnőtt háziorvosi, 1 gyermek háziorvosi, 1 fogorvosi, és 2 védőnői körzet biztosítja. A lakosság rendelkezésére áll a gyógyszertár is. Működik a községben posta, valamint ATM automata.

67 kereskedelmi és 17 vendéglátó egység található Felsőtárkányban. A település lakásállománya 1336 db ingatlanból áll.

Az önkormányzati belterületi úthálózat teljes egésze, 16,5 km úthosszban kiépített, 6,3 km hosszú kiépített kerékpárút szeli át a települést.

Az ivóvízhálózat a teljes településen elérhető, 15 km hosszúságú. A közkifolyók száma 4 db, a tűzcsapok száma 55 db, a víztornyok száma 0 db. Az ivóvíz kutak száma 0 db.

A telefonhálózat minden háztartás számára elérhető.

A gázhálózat szintén mindenki számára hozzáférhető, a kiépítettség hossza 15 km. A rácsatlakozási lehetőség száma 1336 db telek, a rácsatlakozott telkek száma meghaladja a 1000 db-ot.

A szennyvízcsatorna hálózat 15 km hosszúságú. 1336 telek számára elérhető. A rácsatlakozott üzemeltetők száma meghaladja a 1200 háztartást.

A közvilágítás kiépítettsége 16,5 km hosszú.

A mobiltelefon és szélessávú informatikai hálózat mindenki számára biztosított.

A lakosság, kor szerinti összetétele:

lakóinak száma: 3612 fő

kor szerinti megoszlása:

Korcsoport	0-2		3-14		15-18		19-60		61-	
Fő	126		447		155		2056		828	
Ebből	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő	Férfi	Nő
Fő	63	63	311	136	83	72	1047	1009	331	497
Összesen	3612									

Gazdaság és foglalkoztatás:

A település pozíciója mind gazdasági, mind munkaerő-piaci tekintetben az elmúlt 15 évben folyamatosan fejlődött, a gazdasági potenciál az utóbbi években jellemző stagnálás után növekedést mutat.

A korábban mezőgazdasági jellegre épülő foglalkoztatás összezsugorodott jelenleg egy szőlőtermelő cég van a településen.

Jelentősebb foglalkoztatók az önkormányzaton kívül az Egererdő Zrt., Platt Kft., Medimetál Kft, Eurocircuits Kft. A vállalkozások a térséget súlytó problémák és a képzett munkaerő meglétében tudnak felfejlődni. Rendszeressé váltak a hajnali és késő esti gyűjtőjáratok, amelyek 3 műszakba, főként az egri üzemekbe szállítják a munkásokat.

A mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó vállalkozások név és címjegyzéke az **1. számú mellékletben** található.

I/2.A település veszélyeztetettségi jellemzése

Felsőtárkány település a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 21. § alapján a kockázatbecslési eljárás eredményeként III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A 18/2003. (XII.

09.) KvVM-BM rendelet alapján a település ár és belvíz veszélyeztetettségi szempontból „A” erősen veszélyeztetett kategóriába tartozik.

A település közigazgatási területén az alábbiakban felsorolt veszélyhelyzetekkel kell számolni:

A település veszélyforrásai:

Belvíz, hó, villám árvíz és egyéb természeti katasztrófa

Veszélyeztetettek a bekövetkező káresetről függően:

- lakosság
- ingatlanok
- mezőgazdasági termelés, állatállomány környezeti károk, infrastruktúra
- kulturális, történelmi emlékek

Veszélyeztető tényezők:

- tartós, nagymennyiségű csapadék
- szélvihar
- embereket, állatokat, növényzetet megbetegítő járvány
- kommunális ellátórendszer meghibásodása
- egyéb vismaior jellegű jelenség

I/3.A települést érintő víz és vízelvezető rendszer, általános ismertetése

Általános jellemzés:

A település az Eger patak vízgyűjtőjén helyezkedik el. Az Eger-patak jelentős bal parti mellékága a Tárkányi patak szeli ketté a települést. A patak állami tulajdonban van. A Tárkányi patak vízhozamát a Bükki-karszt vízszintje befolyásolja, az 1980-as száraz periódusú években, a nyári évszak csapadékmentes időszakaiban a meder száraz volt. A patak vízgyűjtő területe erdős területen található. A lomb és avar víztároló képességének köszönhetően a rövid idejű, nagy intenzitású csapadék kisebb veszélyt jelent a településre. A Tárkányi-patak mellékágai közül az Oldalvölgyi-patakon létesített halastó csoport is késlelteti az árhullám levonulását. A tározási lehetőségek vizsgálata című ÉMVIZIG tanulmány szerint, a mellékágakon kialakított záportározók megépítésével Felsőtárkány árvízi biztonsága nagymértékben javítható.

A települést érintő- befolyásoló vízfolyások:

- Tárkányi- patak
- Bövölgyi- patak
- Mészvölgyi- patak
- Nádasréti- patak
- Egresvölgyi- patak
- Vöröskövölgyi- patak

A belterületi csapadékvíz elvezetés létesítményeinek jó-karban tartásával a településre hullott nagy csapadék okozta kártétel minimalizálható.

A Várhegy elnevezésű új településrészre már készült csapadékvíz-elvezetési terv, melyet a többi közművel együtt megvalósítottak. A településrészt védő övárórendszer valamint az elvezető csatornák eséscsökkentő műtárgyainak állapota nagyban befolyásolja a csapadék kártétel nélküli elvezethetőségét. Fontos a befogadó Tárkányi-patak érintett szakaszának, és különösen a torkolati műtárgyak állapotának rendszeres ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása (meder kaszálása, burkolatok javítása, iszapzsompok takarítása).

Ivóvízellátás:

A település kiépített vízellátó hálózattal rendelkezik. A település ivóvíz-igényének biztosítása a Heves Megyei Vízmű ZRt. üzemeltetésében lévő Eger és környéke vízműrendszer részét képező Felsőtárkány-Barát réti vízműtelepről történik.

A Felsőtárkány-Barát réti vízműtelepen a vízkivételt 3 db rétegvíz bázisra telepített mélyfúrású kút biztosítja, a kitermelt nyersvíz klórozást követően jut az ivóvízellátó hálózatba.

Szennyvízelvezetés, -tisztítás:

A település csatornázott, a keletkező szennyvizek az egri 19 700 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telepen kerülnek megtisztításra.

Üzemeltető: Heves Megyei Vízmű Zrt.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási programról szóló módosított 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet a települést a 15 000 lakosegyenértéknél nagyobb terhelésű agglomerációk közé sorolja. Az agglomeráció központja Eger, az agglomerációt Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Novaj és Ostoros települések alkotják.

Vízbázis védőterülettel való érintettség:

Az Felsőtárkány Barátrét Vízmű vízbázisa sérülékeny földtani környezetben található. A vízbázis védőterületének lehatárolása a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően megtörtént, a védőterület határozattal történő kijelölése jelenleg van folyamatban.

Az Eger Északi Vízmű vízbázisa sérülékeny földtani környezetben található. A vízbázis védőterületének lehatárolása a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően megtörtént, a védőterület határozattal történő kijelölése nem történt meg. Mindkét lehatárolt védőterület rendszer érinti *Felsőtárkány* közigazgatási területét.

A sérülékeny földtani környezetben található Miskolc város vízellátására foglalt karsztforrások vízbázis védőidomát a 20.540/1987. számú határozat jelölték ki. A kijelölt védőidom *Felsőtárkány* külterületét érinti. A vízbázis jelenleg hatályos 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet szerinti védőidomának lehatárolása folyamatban van.

A terület érzékenysége:

A terület érzékenységi besorolását a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló, többször módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határozza meg, amely alapján *Felsőtárkány* közigazgatási területe *fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny* kategóriába tartozik.

A település közigazgatási területén az ÉMVIZIG az alábbi – 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó – potenciális szennyező forrásnak tekinthető környezethasználókat tartja nyilván:

EGERERDŐ Zrt. Felsőtárkányi Erdészete Vasútüzem telephely
Üzemeltető címe: 3300 Eger, Kossuth L. út 18.

A nyilvántartott potenciális szennyező források rendelkeznek az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség által jóváhagyott üzemi vízminőségi kárelhárítási tervvel.

A potenciális szennyező forrás kárelhárítási felkészültségét, lehetséges beavatkozási helyeit és a beavatkozások módját a kárelhárítási terv rögzíti. Szükség esetén a kárelhárítást az üzemi kárelhárítási terv alapján kell elvégezni.

A település közigazgatási területén az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság által létesített, üzemeltetett és fenntartott kiépített vízminőségi kárelhárítási létesítmény, hely nincs.

I/4. A település belvízelvezető rendszerének ismertetése

A település rendelkezik kiépített belvízelvezető hálózattal. Felsőtárkány település belterülete a domborzati viszonyait követve az alábbi vízgyűjtő területre osztható:

- a település területén összegyűlt belvizeket a Tárkányi-patak gyűjti össze és vezeti le az Eger patakba gravitációsan.

Felsőtárkány területén a felszíni vizek befogadója a Tárkányi patak, vize az Eger patakba torkollik. A település völgyeiből patakok és árkok vezetnek a befogadó vízfolyásba a vizeket. A Tárkányi patakba köt be a belterületen átvezető mészkő-völgyi patak, a Lamport-völgyi árok és az Egeres-völgyi patak, külterületen pedig a Barát-réti vízműtől keletre a Lök-völgyi patak. Az Egeres-völgyi patak fogadja a Hideg-kúti völgy és abba befutó Gyetra-völgyből és a Vöröskő-völgyből érkező vizeket is. A település belterületén nyílt árkos vízelvezetés történik, a befogadó a Tárkányi patak. Fő utcát és a mellékutakat is árkok kísérik, a község északon lévő utcáiban is megépült a vízelvezető árkok. A Várhegy lakóparkban is nyílt árkos vízelvezetés van, a meredek szakaszokon burkolt árkokkal.

A Bükk-hegységből érkező felszíni vizeket (hóolvadás, nagyobb csapadékmennyiség) szintén a községben meglévő nyílt vízelvezető patakok és árkok vezetik el a Tárkányi patakon keresztül az Eger patakba.

I/5. Belvíztározásra alkalmas területek:

A településen 6 db belterületi mesterségesen kialakított víztározó és halastó található.

Víztározók

A község területén több kistározó, dísztó és halastó található:

Egererdő Zrt Oldalvölgyi tórendszer:

Felső tározó:

Üzemvízszint:: 276,32 mBf

Vízfelület ÜV szinten: kb. 0,05 ha

Térfogat ÜV szinten: 433 m³

Középső tározó:

Üzemvízszint:: 274,67 mBf

Vízfelület ÜV szinten: kb. 0,15 ha

Térfogat ÜV szinten: 1980 m³

Alsó tározó:

Üzemvízszint:: 273,48 mBf

Vízfelület ÜV szinten: kb. 0,17 ha

Térfogat ÜV szinten 2040 m³

Felsőtárkány Önkormányzat: Sziklaforrás tócsoport

Nagy-tó:

Kialakítását tekintve eredetileg hossz- és völgyzárógátas tározó.

Hasznosítása: jóléti kistározó

Befolyási küszöbszint: 235,54 mBf

Üzemi vízszintje: 235,5 mBf

A tó térfogata (üzemi vízszinten): 12.300 m³

A tó vízfelülete (üzemi vízszinten): 0,76 ha

É-i töltés:

- koronaszélesség: 3-4 m
- koronaszint: 235,9 mBf
- rézsűhajlás mentett oldalon: 1:3
- rézsűhajlás víz oldalon: 1:2

Ny-i töltés:

- koronaszélesség: 3-4 m
- koronaszint: 235,9 mBf
- rézsűhajlás mentett oldalon: 1:1,5 és 1:2,5 között változik
- rézsűhajlás víz oldalon: 1:2

A tó fenékszintje (a leürítő műtárgy előtt): 233,1 mBf

A tófenék szigetelése: 2 mm vastag HDPE fólia, alatta geotextília, 30-50 cm vastag bentonitos szigetelő réteg

Leürítő műtárgy (fix küszöbszintű betonakna):

- akna mérete: 0,8 x 0,8 m, 10 cm falvastagság

- akna küszöbszint: 235,5mBf
- akna fenékszint: 234,0 mBf
- Fenekleürítő tolózár: NA 250
- Kifolyási áteresz:
 - hossza: 9 m
 - átmérője: Ø60 cm
 - kifolyási fenékszint: 233,49mBf
- Árapasztó műtárgy:
 - küszöbszint: 235,5 mBf
 - bukóél hossza: 3 m
 - megkerülő csatorna anyaga, hossza: földmedrű, 90 m

Alsó-tó:

- Partél magassága: 232,7 – 233,4 mBf
- Üzemi vízszintje: 232,54 mBf
- A tó térfogata (üzemi vízszinten): 1.600 m³
- A tó vízfelülete (üzemi vízszinten): 0,16 ha
- Rézsűhajlás: 1:1,5 – 1:2
- Fenékszint: 231,3 – 231,7 mBf
- Üzemi műtárgy (áteresz):
 - hossza: 3,3 m
 - átmérője: Ø30 cm
 - felvizi akna: 50 x 50 cm
 - küszöbszintje: 232,27 mBf
- Leürítő műtárgy (áteresz):
 - hossza: 4,3 m
 - átmérője: Ø40 cm
 - felvizi akna: 60 x 60 cm
 - küszöbszintje: 231,56 mBf
 - kitorkoló fej: rézsús monolit monolit beton
 - kifolyási szintje: 231,33 mBf

Dombvidéki jellemzés

Dombvidéki területünkön a helyi vízkár levonulása a domborzati viszonyok miatt gyors folyamat. A nevesített vízfolyások mellett, az időszakos vízelvezető árkok, völgyhajlatok a nagycsapadékok idején katasztrófát jelentő vízmennyiségeket vezethetnek a településekre. Hegy- és dombvidéki területeken, szinte elkerülhetetlen, hogy kisebb-nagyobb völgyeket ne érintsen a település. Nagycsapadékok idején ezekben a völgyekben kialakuló időszakos vízfolyás vízzel, iszappal, uszadékkal áraszthatja el a település érintett részét. A külterületről érkező víz és iszap, nagyon rövid idő alatt jelenik meg. Hegy- és dombvidéken akkor keletkezik árvízi elöntés, ha a meglévő meder, vízelvezetőmű vízzállító képességét a kialakult árhullám vízhozama meghaladja.

I/6. Helyi vízkár kialakulását csökkentő tényezők

- befogadó vízfolyások, belvízelvezető csatornák meder rendezése

- belterületi vízelvezető rendszer kiépítése, belterületi bel és csapadékvíz-elvezető terv elkészítése
- vízelvezető képesség biztosítása, rendszeres karbantartás
- külvizek kizárása a belterületről, belterületi befogadók tehermentesítése
- felszíni erózió csökkentése
- belterületi zöldfelületek növelése
- szennyvízcsatorna hálózat, zárt szennyvízgyűjtők kiépítése

I/7. Helyi vízkár kialakulását növelő tényezők

Helyi vízkárt kiváltó természeti adottságokat nem áll módunkban befolyásolni, az ember azonban tevékenységével a vízkár veszélyét befolyásolhatja, csökkentheti - növelheti.

- belterületi bel - és csapadékvíz-elvezető terv hiánya
- vízelvezető csatornák kiépítésének elmaradása
- belvízcsatornák és műtárgyaik fenntartási munkáinak elhanyagolása
- elégtelen nyílású átvezetők
- külvizek belterületről történő kizárásának hiánya
- helytelen mezőgazdasági, erdőgazdasági művelés, növényi fedettség a külterületen
- szennyvíz szikkasztás miatt kedvezőtlen talajvízszint emelkedés
- burkolt, beépített felületek növekedése a városiasodással

II. A HELYI VÍZKÁRELHÁRÍTÁS FELADATAI

II/1. Helyi vízkár elhárítás feladatainak jogszabályi háttere és kapcsolatrendszere

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről;
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
- 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelete a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
- 209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

- 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
- 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;
- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelete a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
- 18/2003. (12.9.) KvVM-BM rendelet a települések ár és belvív-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
- 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz és belvízvédkezésről
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízellétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
- 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről
- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról
- 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásainak szabályairól
- 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 28/2004. (CXII. 25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelt A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
- 2011. évi CCIX. törvény A közműves ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló előírásait
- 2012. CLXXXV. tv. a hulladékról
- 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és-tisztítási Megvalósítási Programról

- 50/2001. (IV. 03.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
- 1991. évi XXXIII. tv. egyes állami vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
- 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

II/2. Felkészülés a védekezésre

A sikeres védekezés elsődleges feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való fenntartása, tehát preventív védekezés.

Védképes állapot fenntartása:

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető - művekben az éves rendszeres fenntartással kell biztosítani, a kiépítéskori vízhozam kiöntésmentes levezethetőségét.

A medrekből el kell távolítani a lefolyást-gátló növényzetet, hulladékot.

A csatornáknak általában 3 - 5 évenként a feliszapolódástól függően gondoskodni kell a meder kotrásáról, a műtárgyak mederrézsű hibáinak kijavításáról.

Biztosítani kell a meglévő és felhasználható szivattyúk üzemképességét.

A védműveket, azok műtárgyait és tartozékait valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések állapotát rendszeresen évenként felül kell vizsgálni.

A védekezési terveket a védekezésre kötelezetteknek minden év december 10-ig felül kell vizsgálni és a változásokat a terven át kell vezetnie.

Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ág változás, mély fekvésű beépített területek talajvízszint változása).

II/3. Védekezés

A védekezés elrendeléséért, irányításáért, mint védelemvezető, a település polgármestere felelős.

Akadályoztatása esetén helyette az alpolgármester jár el.

A védelemvezető feladatai:

- a helyi vízkár elhárítás feladatainak ellátása során a védelmi fokozat elrendelése,
- kapcsolattartás a szomszédos önkormányzatok védelemvezetőivel, a vízügyi igazgatósággal, vízgazdálkodási társulattal, katasztrófavédelemmel, Megyei Védelmi Bizottsággal, megyei sajtóval,
- vízállás változások leolvastatása, feljegyeztetése, szükség szerint ideiglenes vízmércék elhelyeztetése. A leolvasott adatok igény szerinti továbbítása,
- tájékozódás a várható hidrometeorológiai helyzetről, védművek állapotának megfigyeltetése és a káros jelenségek dokumentálása,

- a település lakosságának tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről,
- a védekezéshez szükséges munkaerők mozgósítása (technikai eszköz, anyag és felszerelés),
- a védekezésben résztvevők munkájának irányítása, foglalkoztatása, ellátása, elszámolása, nyilvántartása,
- a vizek lehetséges legkevesebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges valamennyi intézkedés elrendelése és végrehajtásának ellenőrzése,
- ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembe vételével,
- a védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása,
- ha a meglévő anyagok, eszközök és felszerelések a védekezés ellátásához nem elegendőek, kiegészítésüket kérni kell a vízügyi igazgatóságtól és egyéb a kárelhárításba bevonható szervektől, szervezetektől (4. sz. melléklet).
- az érintett lakosság és vagyontárgyai, állatállománya elszállítása a veszélyeztetett épületekből, létesítményekből az erre a célra kijelölt helyen, épületekben való elhelyezése,
- egyéb, meg nem nevezett feladat.

A védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani.

Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés elrendelésének fokozatát, a védekezéssel kapcsolatos minden eseményt, a velük kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

(ügyeleti napló és vezetésének szabályai az **5. sz. mellékletben**)

A védekezés fokozatai:

A vízkár elhárítás fokozatait minden esetben a védelemvezető állapítja meg, és a fokozatnak megfelelően rendeli el a szolgálatot.

I. fokozatú készenlét (kisebb védekezés)

A védelemvezető akkor rendeli el, ha a település csapadékvíz-elvezető csatornarendszere 80 % - os telítettséget mutat.

Szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű településrészekben kisebb elöntés(ek) keletkezik, további kedvezőtlen belvízi helyzet várható.

Teendők az elrendelés után:

- Az elrendelés után a védelemvezető utasítására műszaki szakemberek megvizsgálják a fővízelvezetőket, zsilipek és egyéb műtárgyak állapotát.
- A kritikus pontokon vízmércéket helyeznek el, melyeknek adatait regisztrálják.

- Gondoskodni kell a csatornákból a víz szabad lefolyását gátló akadályok (jégtelenítés, hóeltávolítás, uszadék eltávolítás stb.) eltávolításáról, a műtárgyak megfelelő kezeléséről.
- Szivattyúzási igény esetén ki kell jelölni a szivattyúzási helyeket, a kezelő személyzetet, biztosítani kell az őrzésvédelmet, valamint a szivattyúk működéséhez szükséges üzemanyagot.

II. fokozatú készenlét (fokozott védekezés)

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

Teendők az elrendelés után:

- Az I. pontban meghatározottakon túl, további szivattyúk bevetése, esetleges állandó belvíztározók megnyitása (ha van).

III. fokozatú készenlét (rendkívüli védekezés)

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát kár fenyegeti.

Teendők az elrendelés után:

- A kárelhárításba bevonható szervek, szervezetektől anyagok, eszközök igénylése. Közerők (személyi - technikai) igénybevétele védekezési feladatokra. Szükség belvíztározók kijelölése, megnyitásának engedélyeztetése (VIZIG hatáskör).

A védekezés szervezeti struktúrája

I. Helyi Operatív Törzs felépítése (lásd. 6. sz. melléklet).

II. VÉDELEMVEZETŐ:

Szántósi Rafael polgármester: 3324 Felsőtárkány, Béke u. 24.szám

Telefon: 36/534-010

Mobil: 30/998-9474

Feladata:

A polgármester az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatáskörében:

- a) Közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában.
- b) Gondoskodik a közerők, továbbá a védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, továbbá, a közerők általános ellátásáról.

- c) Megtervezi a kiürítést, a mentesítést és a visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a végrehajtásról.
- d) Gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről.
- e) Gondoskodik a védekezésben résztvevők egészségügyi ellátásáról, továbbá a kiürítés, a mentés és visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos intézkedésekről, a területileg illetékes ÁNTSZ közreműködésével.
- f) Megteszi az árvíz- és belvíz által okozott, valamint a védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket.

A védekezés elrendeléséért, irányításáért a település polgármestere, mint védelemvezető, egy személyben felelős.

A védelemvezető köteles megkezdeni a tényleges védekezést, amint ennek szükségessége felmerül.

A védelemvezető köteles gondoskodni:

- a védőművek állapotának állandó megfigyeléséről,
- káros jelenségek esetén a szükséges beavatkozások megtételéről,
- a vizek lehetséges legkisebb kártétellel történő levezetéséhez szükséges műszaki intézkedés elrendeléséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről,
- a mentesített területre betört vizek elszigeteléséről, a víznek mederbe történő visszavezetéséről és az ezzel összefüggő munkák elvégzéséről,
- a védekezéshez szükséges munkaerő mozgósításáról, anyag- és felszerelés utánpótlásáról
- védekezésben résztvevők foglalkoztatásáról, munkájának irányításáról,
- védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, elsősorban a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartásáról,
- tartós védekezés esetén legalább 10 naponkénti költségbecslés elkészítéséről, és a védekezési költség- fedezetének igényléséről,
- a folyamatos kapcsolattartásról és az érintett települések polgármestereivel, a víztársulatokkal és a környezetvédelmi felügyelőségekkel,
- a település lakosságának tájékoztatása a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről.

VÉDELEMVEZETŐ HELYETTESE:

Bajzát Ferenc alpolgármester: 3324 Felsőtárkány, Dózsa György utca 63. szám
Telefon: 36/534-010

Mobil: 70/902-7740

Feladata:

A védelemvezető akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait.

- Koordinálja a műszaki irányító, logisztikai felelős, eü. felelős munkáját.
- Gondoskodik az elrendelt feladatok végrehajtásáról, ellenőrzéséről.
- Naponta tájékoztatja a védelemvezetőt az elvégzett munkáról a várható feladatokról.
- Részt vesz az Operatív Törzs ülésén.

- Helyreállítási, újjáépítési feladatok koordinálása.

Rendelkezési és utasítási joggal rendelkezik igen / nem

TITKÁRSÁGVEZETŐ:

Dr. Márton Erik György jegyző : 3300 Eger, Mikszáth K. u. 5. 2/6.

Telefon: 36/534-010

Mobil: 30/275-2780

Feladata:

- Részt vesz az Operatív Törzs ülésén.
- A védelemvezető által hozott intézkedések elkészítése, azok végrehajtásának ellenőrzése.
- Koordinálja a gépíró, a pénz, bérjegyzék kezelő és lakossági referens munkáját.
- Előkészíti a lakosság tájékoztatásához szükséges anyagokat.
- Előkészíti az Operatív törzs ülését.
- A védekezésben irányítóktól adatot kér, összeállítja a napi jelentéseket.
- Részt vesz a helyreállítási, újjáépítési feladatok végrehajtásában.
- Kapcsolatot tart az Operatív Törzs tagjaival és az együttműködőkkel.
- Koordinálja az érkezett segélyek tárolását, kiosztását.
- Naponta tájékoztatja a védelemvezetőt vagy annak helyettesét.

Rendelkezési és utasítási joggal rendelkezik igen / nem

MŰSZAKI IRÁNYÍTÓ:

Várhelyi Péter
név

3324 Felsőtárkány, József Attila u. 1/8. szám
lakcím

Telefon: 36/534-010

Mobil: 30/998-6621

Feladata:

- a vizek elvezetéséhez szükséges műszaki intézkedés kidolgozása, végrehajtása, ellenőrzése,
- mentesítő anyagok kárterületen történő alkalmazása,
- védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása,
- védekezésben résztvevők munkájának irányítása,
- védekezési költségek elszámolásához szükséges adatokat (létszám, technika, felhasznált anyagok stb.) szolgáltat.
- Naponta tájékoztatja a védelemvezetőt vagy a helyettesét az elvégzett és hátralévő feladatokról.
- váltások szervezése, irányítása,
- közreműködés a helyreállítási, újjáépítési feladatok végrehajtásában.
- Részt vesz az Operatív Törzs ülésén.

Rendelkezési és utasítási joggal rendelkezik igen / nem

LOGISZTIKAI ÉS ÉLELMEZÉSI FELELŐS:

Gál Ádám
név

3324 Felsőtárkány, Ady Endre u. 58. szám
lakcím

Telefon: 36/534-010

Mobil: 70/334-0425

Feladata:

- A védekezéshez szükséges anyagok, eszközök folyamatos biztosítása.
- A védekezés során felhasznált anyagok eszközök nyilvántartása.
- A védekezéshez szükséges adatokat szolgáltat.
- Mentésítő anyagok igény szerinti felmérése, beszerzése.
- Szállító kapacitás biztosítása.
- Karbantartási feladatokhoz háttérbázis biztosítása.
- A védekezésben résztvevők védőfelszereléssel történő ellátása.
- A védekezésben résztvevők ételmezésének koordinálása.
- Az elvégzett feladatokról naponta tájékoztatja a védelemvezetőt v. helyettesét.
- Részt vesz az Operatív Törzs ülésén.
- A védekezésben résztvevők számára az étkezés biztosítása.
- Az ételmezési anyagok kijuttatása a védekezőkhöz.
- Az ételmezéshez szükséges alapanyagok beszerzése.
- Nyilvántartás vezetése a megrendelt és felhasznált alapanyagokról.
- Adatot szolgáltat a védekezés költségeihez.

Rendelkezési és utasítási joggal rendelkezik igen / nem

EGÉSZSÉGÜGYI FELELŐS:

Rázsiné Mata Ildikó
név

3324 Felsőtárkány, Bocskai István u. 6. szám
lakcím

Telefon: 36/534-010

Mobil: 30/434-0241

Feladata:

- A védekezésben résztvevők eü. ellátásának biztosítása.
- Az ÁNTSZ közreműködésével az esetleges járványok megelőzésével és elhárításával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról gondoskodik.
- Közreműködik az állat és növény-egészségügyi feladatok végrehajtásában.
- A felhasznált anyagokról, eszközökről nyilvántartás vezet, adatot szolgáltat.
- Az elvégzett feladatokról tájékoztatja a védelemvezetőt v. a helyettesét.
- Részt vesz az Operatív Törzs ülésén.

Rendelkezési és utasítási joggal rendelkezik igen / nem

PÉNZ, BÉRJEGYZÉK KEZELŐ ÉS LAKOSSÁGI REFERENS:

Sósné Majoros Zsuzsanna
név

3300 Eger, Egészség ház u. 11. 3/25. szám
lakcím

Telefon: 36/534-019

Mobil: 30/486-3426

Feladata:

- A napi védekezés költségeinek nyilvántartása, összesítés.
- Tartós védekezés esetén költségbecslés készítése (10 naponként).
- A védekezéshez szükséges anyagok, eszközök működésének pénzügyi fedezet biztosítása.
- Bérjegyzék készítés, bérjellegű kifizetések végrehajtása.
- Adatszolgáltatás a napi jelentések összeállításához.
- A védekezés befejeztével pénzügyi elszámolás készítése.
- A titkárságvezető tájékoztatása az elvégzett feladatokról.
- Lakossági bejelentések regisztrálása.
- Lakossági tájékoztatók médiákban történő megjelenésének biztosítása.
- Közreműködik a segélyek, adományok szétosztásában.
- Közreműködik a helyreállítási, újjáépítési feladatok végrehajtásában.
- A beérkezett segélyekről, adományokról nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat.

Rendelkezési és utasítási joggal rendelkezik igen / nem

KÖZERŐ SZEMÉLYI ÉS TECHNIKAI ÁLLOMÁNYA:

Műszaki mentő kézi részleg:

- | | | | |
|-----------|-------|----------|---------------|
| 1. brigád | 10 fő | vezető : | Juhász György |
| 2. brigád | 10 fő | vezető : | Csáti Sándor |

(Technikai felszereltsége **7. sz. melléklet** szerint)

Szivattyús részleg:

(Technikai felszereltsége 8. sz. melléklet szerint)

Szállító részleg:

tehergépkocsi, rakodó, kotró

(Technikai felszereltsége 9. sz. melléklet szerint)

II/4. A védekezés megszűnését követő intézkedések

- A védelemvezető rendelkezik a védekezési fokozat és munkák megszüntetéséről
- A víznek a vízfolyásba, illetőleg a csatornába való visszavezetéséről az elvezető rendszer terhelhetőségének figyelembe vételével.
- A szükséges intézkedések megtételéről, a védekezés célját szolgáló művek (töltések, depóniák, csatornák, műtárgyak, útvágások, stb.) helyreállítása érdekében.
- A védekezési anyagok, eszközök, felszerelések összegyűjtéséről, visszaadásáról a tulajdonosoknak, illetve pótlásáról.
- Az építménykárok felmérése szakértők bevonásával (**13-14. sz. melléklet**)
- A védekezési munka során felhasznált eszközök, anyagok, munkabérek, stb. pénzügyi elszámolása, nyilvántartása.

A készütség megszűnését követően összefoglaló jelentést szükséges készíteni, a képviselő testület számára a védekezési tevékenységről.

A jelentés elemzi a helyi vízkár elhárítási készütséget kiváltó okokat, a védekezés során megtett intézkedéseket, azok eredményét. Műszaki létesítményekben végzett munkákat és a keletkezett károk mértékét.

Javaslatot ad arra, hogy a védekezési munkák tapasztalatai alapján, mely területeken kell további műszaki tevékenységet végezni, a vízelvezetés - a későbbi károk megelőzése - érdekében.

Készült: 5 példányban

Egy példány: 21 oldal + 22 melléklet (61 oldal)

Kapja: 1. sz. példány Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

2. sz. példány ÉM-VIZIG Egri Szakaszmerénökség 3300 Eger, Klapka u. 1/b. *egri - Városi Víz- és Csatornázási Igazgatóság*

3. sz. példány Eger-Tarnavölgyi VGT. 3300 Eger, Torok-köz 5. *Eger-Tarnavölgyi VGT.*

4. sz. példány HM KVI Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 3300 Vincellériskola út 5.


5. sz. példány Heves Vármegyei Védelmi Bizottság 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

1. sz. melléklet

Mezőgazdasági vállalkozások címjegyzéke

Sorsz.	Cég Neve/Címe	Telefon- száma	Telephely	Képviselő neve	Telefonszáma
1.	Tárkánybor Kft.		Felsőtárkány, Munkás u.	Juhász Károly	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

Települési csapadék, csatornázás tanulmányterve, helyszínrajza



3. sz. melléklet

Külterületi közcélú belvízelvezető csatornák helyszínrajza


M 1:25 000

Vízig csatorna jelölése

Társulati csatorna jelölése

Önkormányzati csatorna jelölése

Ideiglenes szivattyúzási helyek kialakítása jelölve-vízig-társulat-önkormányzat



4. sz. melléklet

Kárelhárításba bevonható szervek, szervezetek címjegyzéke

Megnevezés	Telefonszám
Heves Megyei VB Vezetője	Ignác Balázs 36/521-500
Eger Járás HVB	Gombály László 36/482-900
Rendőrség	107, Egri Rendőrkapitányság: 36/522-100
Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség	36/510-620
Mentők	104, 36/411-885
Egri Hivatásos Tűzoltó parancsnokság	36/510-620
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	36/510-230
Megyei Ügyelet	
Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya	36/ 511-910
Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	36/482-900
EMVIZIG Egri Szakaszmerőnktség	36/511-420
EMVIZIG	46/516-600
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség	46/517-300
HMKH Egri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály	36/510-442 Helye: Eger, Szövetkezet u. 4.
Heves Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	36/510-430
Nemzeti Közlekedési Hatóság	36/510-300
ÉMÁSZ	40/28-28-28
TIGÁZ	80/300-300
VÍZMŰ	36/413-633
Magyar Telekom Nyrt.	1400, 1/265-8444
Vöröskereszt	36/515-133
Volánbusz Zrt.	36/517-777
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	36/819-430


5. sz. melléklet**A védekezési napló vezetésének szabályai**

1. A védekezési naplót a tárgyban bekövetkezett esemény kapcsán folyamatosan vezetni kell.
 2. A naplót a védelmi törzs irodájában kell elhelyezni.
 3. A bejegyzéseket időrendi sorrendben az esemény, intézkedés, a végzett cselekmény pontos idejének regisztrálásával és aláírással kell végrehajtani.
 4. Védekezési naplóba bejegyzendő:
 - a bekövetkezett esemény
 - saját intézkedések
 - a kapott utasítások, intézkedések
 - a kapott utasítások, intézkedések végrehajtása
 - a védekezés érdekében végzett munka
 - a védekezéshez szükséges létszám (védekezési helyenként)
 - a védekezéshez szükséges eszközök, gépek (véd. helyenként)
 - a külső megsegítő erők, eszközök létszámát, végzett tevékenységét
 - a napló átadás - átvétel tényét.
- A naplókezelő váltása esetén az átvevő köteles meggyőződni a napló helyes vezetéséről, tájékozódni a tett intézkedésekről, a folyamatban lévő ügyekről.
- Az átadó a fent említett átadás - átvételt segíteni köteles.

6. sz. melléklet

A védekezés szervezeti struktúrája

OPERATÍV TÖRZS



MVB

HVB

ÉMVIKIG

Polgármesterek

Katasztrófa-
védelem

Rendőrség

Gazdálkodó
szervezetek

Karitatív szerv.

HKNSZSZ

7. sz. melléklet

Műszaki mentő kézi részleg technikai felszereltsége

Technikai felszereltsége: 10 fős brigádonként!

10 főre:

Megnevezés	Darabszám	Beszerzési ár Ft / db	Össz.
Lapát	10	<u>3.023</u>	<u>30.230</u>
Ásó	10	<u>4.710</u>	<u>47.100</u>
Csákány	5	<u>9.000</u>	<u>45.000</u>
Kisbalta	5	<u>3.680</u>	<u>18.400</u>
Kapa	1	<u>2.980</u>	<u>2.980</u>
Gereblye	1	<u>3.590</u>	<u>3.590</u>
Vödör	1	<u>1.695</u>	<u>1.695</u>
50 literes műanyagzsák	20	<u>463</u>	<u>9.260</u>
Homok	5 m3	<u>2.490</u>	<u>12.450</u>
Homokzsák	100	<u>254</u>	<u>25.400</u>
Kötöző zsinór	1 köteg	<u>5.845</u>	<u>5.845</u>
Sárga műanyag jelölőszalag	200 m	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
2 m-es palló	2	<u>830</u>	<u>1660</u>
120-as szög	1 kg	<u>1.481</u>	<u>1.481</u>
Kézilámpa	3	<u>3.800</u>	<u>11.400</u>
Fejsze	2	<u>5.030</u>	<u>10.060</u>
Kalapács	2	<u>864</u>	<u>1.728</u>
Cövek	10	<u>1.900</u>	<u>19.000</u>

Védőfelszereltsége

10 pár gumicsizma

10 db esőkabát

10 pár védőkesztyű

8 sz. melléklet

Kimutatás a településen található szivattyúkról és szivattyúkezelői állományról

Szivattyú típusa	Teljesítménye m3/óra	Mennyiség db	Szivócső Lábszeleppel /M/	Nyomócső /M/	Üzemanyag Fogyasztás L/óra	Tárolva
Honda	20	1	20			Bükk-kapu Kft.

Szivattyú kezelői tanfolyamon részt vettek névsora:

Sorszám	Név	Munkahely	Lakás	Telefonszám
1.	Juhász György	Bükk-kapu Kft.		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

9. sz. melléklet

**Kimutatás a településen ár- belvízvédekezésnél igénybe vehető
gépjárművekről***

Sorsz.	Név/tulajdonos	Lakcím/telephely	Telefonszám	Gépjármű típusa	Gépjármű rendszáma
1.	Felsőtárkány Bükk- kapu Kft.	Fő u. 101.	36/534-010	Teherautó	IGJ-490
2.	Felsőtárkány Bükk- kapu Kft.	Fő u. 101.	36/534-010	Teherautó	IVY-109
4.	Felsőtárkány Bükk- kapu Kft.	Fő út 101.	36/534-010	Traktor	YLU-717
5.	Bódi Művek Kft	Szüret u. 5.	(30) 219 7830	Markoló Gép	
6.	Bódi Művek Kft	Szüret u. 5.	(30) 219 7830	Rakodó gép	
7.	Bódi Művek Kft	Szüret u. 5.	(30) 219 7830	Árokásó Gép	
8.	Vásárhelyi László	Ady Endre u. 23.		Traktor	
9.	Rozsnaki Péter	II. Rákóczi Ferenc u. 130.		Traktor	
10.	Félix Kft.	Berva völgy		Teherautó	

* pl. tehergépkocsi, homlokrakodó, traktor

10. sz. melléklet

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött település önkormányzata, mint megbízó és
, mint megbízott között, akinek
 adatai:

- a) születési ideje: év, hó nap.
- b) születési helye:
- c) adószám / adóazonosító jele:
- d) személyi igazolvány száma:
- e) társadalombiztosítási azonosító jele:
- f) nyugdíjas törzsszáma:
- g) anyja neve:
- h) leánykori neve:
- i) lakcíme:
- j) lakossági folyószámla száma:
- k) pénzintézet neve:
- l) magán nyugdíjpénztár azonosítója:
- m) magán nyugdíjpénztár neve
- n) főfoglalkozású munkahely megnevezése és címe:

A megbízás vízkárelhárítási tevékenységre vonatkozóan határozott időtartamú, amelynek kezdő naptári napjára a megbízott a munka megkezdése előtt kap értesítést. A megbízás kezdő és utolsó naptári napja ezen szerződés alapján kerül rögzítésre.

A megbízott feladata: a
védelmi helyen.

A megbízási díj: Ft / óra.

A védőköltségtérítési díj: Ft / óra.

Megbízó:

A megbízott kijelenti, hogy egyidejűleg foglalkoztatási jogviszonya máshol nincs - van.

A megbízott kijelenti, hogy a Tbj. 25. § szerint saját jogú nyugdíjas: igen - nem

A megbízott kijelenti, hogy ezen szerződésből származó jövedelmére a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 15 % adóelőleg levonását kéri.

Kelt:, 20... ..hó nap. Megbízott:

A megbízás kezdő napja : 20..... hó nap.

A megbízás utolsó napja : 20..... hó nap.

A megbízás teljesítését igazolom, és

- Ft. megbízási díj,
 valamint

- Ft. védőköltségtérítési
 díj elszámolását a/az analitikus kódra engedélyezem,
 utalványozom.

Kelt:, 20... ..hónap.

Megbízó:

Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről

A nyilatkozatot adó magánszemély

neve:

adóazonosító jele:

adószáma:

A számomra kifizetésre kerülő összegből az adóelőleg alapjának megállapításához a következő nyilatkozatot teszem:

1. Az önálló tevékenységből származó bevétel adóelőlegének megállapítása során

- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem. ☐

vagy

- a bevételből Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem.

2. Az önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során

- a 10 százalékos költséghányad alkalmazását kérem. ☐

vagy

- a bevételből Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem.

3. A nem önálló tevékenységemre tekintettel kapott költségtérítés adóelőlegének megállapítása során a bevételből Ft felmerülő, elismert költség levonását kérem.

4. Az adóelőleg megállapítása során az igazolás nélkül elszámolható költség levonását kérem

- az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből ☐

- a nem önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítés összegéből. ☐

5. Belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott személyként a belföldi hivatalos kiküldetés címén kapott bevételből igazolás nélkül elismert költségként napi 3000 forint napidíj-átalány levonását kérem. ☐

6. Nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként vagy árukísérőként foglalkoztatott személyként a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén kapott bevételből (a napidíjból) igazolás nélkül elismert költségként napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg (legfeljebb a napidíj erejéig történő) levonását kérem. ☐

7. A fenti nyilatkozatomat annak visszavonásáig kérem figyelembe venni az adóévben. ☐

Kelt:

.....
A magánszemély aláírása

8. A magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem. A magánszemély adóelőlegét a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg.

A kifizető, munkáltató megnevezése:

A kifizető, munkáltató adószáma:

Kelt:

.....
Cégszerű aláírás

Tájékoztató a költségekről szóló adóelőleg-nyilatkozathoz a 2023. évben

Tisztelt Adózó! Ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és járandóságainak számfejtése előtt adja át a kifizetőnek. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén Ön köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. A nyilatkozat egyik példányát a kifizetőnek, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülési időn belül megőriznie. A tevékenységgel összefüggésben felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatokat a kifizetőnek bemutatni nem kell, azokat csak meg kell őrizni.

Figyelmeztetés: Ha Ön tételes igazolással elszámolható költség levonását kéri, és a nyilatkozat alapján levont költség meghaladja az adóbevallásban utóbb elszámolt, ténylegesen igazolt költséget, akkor a nyilatkozat szerinti költség 5 százalékat meghaladó költség-különbözet után 39 százalék, továbbá ha emiatt az adóbevallás alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet is mutatkozik, a befizetési különbözet után 12 százalék különbözeti-bírságot is fizetnie kell.

A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a magánszemély bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, vagy – ha családi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja) – az e jogállását igazoló okiratát. A kifizetőnek a vállalkozói bevételből sem kell adóelőleget megállapítani feltéve, hogy az egyéni vállalkozó a bizonylaton feltünteti a vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát.

Az 1. ponthoz: Az önálló tevékenységből származó bevételéből (például a megbízási díjból) az adóelőleg alapjának megállapításához Ön kétféle költséglevonást kérhet: a 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség figyelembevételét. A tételes költségelszámolás alkalmazása esetén az adóelőleg megállapítása során a kifizető által figyelembe vehető költség legfeljebb a bevétel 50 százaléka lehet. Amennyiben az igazoltan felmerült költsége az előbbiek 50 százalékat meghaladja, azt év végén az adóbevallásában érvényesítheti.

Ha ezt a Nyilatkozatot Ön nem teszi meg, és más igazolás nélkül elszámolható költségek nem merülnek fel, a kifizető önálló tevékenység esetén automatikusan a 10 százalékos költséghányadot alkalmazza, azaz a bevétel 90 százalékat tekinti az adóelőleg megállapítása során jövedelemnek.

A 10 százalékos költséghányad, vagy a tételes költségelszámolás szerinti költség elszámolását Önnek az adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére – az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítést is beleértve – azonosan kell alkalmaznia. Ha azonban az adóelőleg-alapok meghatározása a 10 százalék költséghányad levonásával történt, Ön utóbb az adóbevallásában az adóalap meghatározásához alkalmazhatja a tételes költségelszámolást, feltéve, hogy a bevallásban a 10 százalék költséghányad levonását más bevételeinek egyikénél sem érvényesíti. Abban az esetben azonban, ha az adóelőlegnél tételes költségelszámolásról nyilatkozott, akkor az év végi adóbevallásában nem alkalmazhatja a 10 százalékos költséghányadot.

A 2. ponthoz: Az 1. pontban leírtak irányadóak az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre is azzal az eltéréssel, hogy az 50 százalékos korlát a költségtérítésre nem vonatkozik.

A 3. ponthoz: A nem önálló tevékenységből (például munkaviszonyból) származó bevétel esetén költségnyilatkozatot csak akkor lehet adni, ha a kifizető, a munkáltató költségtérítést (is) fizet. Ha Ön nem kér költséglevonást és nem merül fel a törvény által igazolás nélkül elismert költsége sem, akkor a költségtérítés teljes összegét figyelembe kell venni az adóelőleg-alap meghatározása során.

A 4. ponthoz: Ön nyilatkozhat úgy is, hogy az önálló, illetve a nem önálló tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés összegéből az igazolás nélkül elszámolható költség levonását kéri. Ilyen esetben minden további költséget elszámoltnak kell tekinteni, vagyis a bevétellel szemben sem költséghányad, sem pedig további elismert költség nem vehető figyelembe.

Az 5. ponthoz: Abban az esetben, ha Ön belföldi áru fuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként vagy árukísérőként foglalkoztatott személyként teszi meg ezt a nyilatkozatot, akkor a napi 6 órát meghaladó időtartamú belföldi hivatalos kiküldetés címén kapott bevételéből igazolás nélkül elismert költségként napi 3000 forint napidíj-átalány levonását kérheti. 2016. január 1-jétől ugyanis hatályba lép a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A kormányrendelet újraszabályozza a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállalóknak kiküldetéssel összefüggésben adható napidíj általános szabályait, továbbá új rendelkezést fogalmaz meg a belföldi közúti áru fuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott munkavállalók napidíj-átalányára vonatkozóan. Ezzel összefüggésben az Szja törvény 2016. január 1-jétől úgy rendelkezik, hogy a 3000 forintos napidíj-átalány igazolás nélkül elismert költségként levonható az ekként foglalkoztatott magánszemély bevételéből, feltéve hogy ezen kívül a magánszemély kizárólag a gépjármű belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza.

Akkor számolható el ilyen címen napidíj, ha a távollét időtartama a napi hat órát meghaladja és a munkáltató a kiküldetésre nem alkalmazza a Korm.rendelet 3. §-ában foglaltakat és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást (ideértve különösen a szállásra, utazásra fordított kiadások megtérítését) nem ad.

A 6. ponthoz: Ha Ön ezt a nyilatkozatot munkaviszonyban külszolgálaton lévő, vagy kifizető által elrendelt külföldi kiküldetésben lévő nemzetközi áru fuvarozásban és személyszállításban közreműködő gépkocsivezetőként, árukísérőként teszi meg, a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén kapott bevételéből (a napidíjból) igazolás nélkül elismert költségként 2016. január 1-jétől napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg vonható le. Ebben az esetben kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségeket számolhatja el, azaz nem számít elismert költségnek a külföldi szállás díjára fordított összeg.

Az 7. ponthoz: Amennyiben Ön ezt a Nyilatkozatot megteszi, az 1-5. pontban tett nyilatkozatát a kifizető, a munkáltató az adóéven belül folyamatosan, a nyilatkozat visszavonásáig figyelembe veszi. Ha ezt a nyilatkozatot nem teszi meg, a kifizető, a munkáltató az 1-5. pontban tett nyilatkozatát csak az adott kifizetésre vonatkozóan veszi figyelembe.

A 8. ponthoz: Ezt a pontot a kifizető, a munkáltató tölti ki.

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Egészségügyi hozzájárulás megfizetéséről

Munkáltató neve:

Címe:

TB folyószámlaszáma:

Munkavállaló neve:.....

Szül. idő, hely :

Címe:.....

TAJ száma:

Munkaviszony kezdete:

Mint munkáltató igazolom, hogy nevezett munkavállaló után 1998. LXVI. sz. törvény által leírtaknak megfelelően igazolom, hogy 1950 Ft összegű egészségügyi hozzájárulást megfizetem, továbbá, hogy legalább heti 36 órás munkaidőben foglalkoztatom.

/nem foglalkoztatom/

Jövedelme a minimálbér összegét eléri és a 6 % egészségbiztosítási járulékot levonjuk tőle.

....., 20.....

.....
munkáltató

ESEMÉNYNAPLÓ

..... település vízkárelhárítási tevékenységéről

Napló megnyitása:

.....

Napló lezárása:

.....

Hitelesítő:

.....

Naplót vezető:

.....

..... Dátum

Fsz.	Esemény	Tett intézkedés	Elrendelő	Végrehajtó

..... Dátum

Fsz.	Esemény	Tett intézkedés	Elrendelő	Végrehajtó

12. sz. melléklet

**Vízkár felmérési adatlap
a belterületi személyi tulajdonú
építményekben keletkezett károkról**

I.

1. A kárt szenvedett építmény címe: utca sz. hrsz.
2. A tulajdonos neve:
3. Károsodás időpontja: év hó nap.
4. Rendelkezik – e biztosítással: igen nem

II.

1. Az építményt: árvízkár érte vízkár érte
2. Az építmény: megsemmisült (összedőlt) károsodott: súlyosan kisebb mértékben
3. Az építménykár rövid műszaki ismertetése:
 - a.) az építmény szintszáma:
 - b.) alápincézett – e igen nem
 - a.) főbb szerkezeti elemek:
 - alapozás:**
 - anyaga: nincs alap; téгла; beton; egyéb:
 - a kár jellege: süllyedés; repedés; kifordulás; egyéb:
 - falazat:**
 - anyaga: vályogtégla; vert vagy döngölt fal; téгла; egyéb:
 - a kár jellege: repedés; kidőlés; omlás; átázás; egyéb:
 - födém:**
 - anyaga: fagerendás vb gerenda + béléstest acélgerendás; monolit vasbeton; egyéb:
 - a kár jellege: repedés; vakolat leszakadás; szerkezetbomlás; egyéb:
 - tetőszerkezet:**
 - anyaga: fa; egyéb:
 - a kár jellege: meghajlás; roskadás; beszakadás; egyéb:
 - héjazat:**
 - anyaga: nád; cserép; betoncserép; pala; egyéb:
 - a kár jellege: beszakadás; egyéb:
4. Az építménykár becsült értéke: Ft.
5. Az építmény - az előzetes állapotfelmérés alapján - helyreállítható: igen nem
6. A helyreállítás, újjáépítés várható becsült költsége:Ft.

III.

Az építmény rendelkezik - e építési (fennmaradási) engedéllyel:

IV.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztása, valótlan adatközlés esetén a támogatásból nem részesülök.

....., 20... év hó nap.

igénylő

igénylő házastársa

Ellenőrzés:

....., 20..... év hó nap

ellenőrizte

13. sz. melléklet

Települési összesítő
a belvíz okozta rendkívüli károk felméréséről

1. A település neve:
2. Rendezési terv jóváhagyásának száma, időpontja:
3. A felmerült károk adatainak összesítése:

Önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező önkormányzati feladatok (közszolgáltatások) ellátását szolgáló megsemmisült, illetve kárt szenvedett építmények.

- 3.1.1. építmények száma összesen: db
 ebből biztosítással rendelkezik:db
 ebből építési engedéllyel rendelkezik:db
 ebből rendezési tervvel összhangban épült:..... db
 ebből vízkár érte: db
- 3.1.2. összes kár becsült értéke: Ft
- 3.1.3. a kárfelmérés alapján a helyreállítás, újjáépítés becsült költsége: Ft

3.2. *Önkormányzat tulajdonában lévő, nem kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó megsemmisült, illetve kárt szenvedett építmények*

- 3.2.1. építmények száma összesen: db
 ebből biztosítással rendelkezik:db
 ebből építési engedéllyel rendelkezik:db
 ebből rendezési tervvel összhangban épült:..... db
 ebből vízkár érte: db
- 3.2.2. összes kár becsült értéke: Ft
- 3.2.3. a kárfelmérés alapján a helyreállítás, újjáépítés becsült költsége: Ft

3.3. *Személyi tulajdonban lévő megsemmisült, illetve kárt szenvedett lakások*

- 3.3.1. építmények száma összesen: db
 ebből biztosítással rendelkezik:db
 ebből építési engedéllyel rendelkezik:db
 ebből rendezési tervvel összhangban épült:..... db
 ebből vízkár érte: db
- 3.3.2. összes kár becsült értéke: Ft
- 3.3.3. a kárfelmérés alapján a helyreállítás, újjáépítés becsült költsége: Ft

3.4. *Személyi tulajdonban lévő megsemmisült, illetve kárt szenvedett nem lakás céljára szolgáló építmények*

- 3.4.1. építmények száma összesen: db
 ebből biztosítással rendelkezik:db
 ebből építési engedéllyel rendelkezik:db
 ebből rendezési tervvel összhangban épült.....db
 ebből vízkár érte: db
 3.4.2. összes kár becsült értéke: Ft
 3.4.3. a kárfelmérés alapján a helyreállítás,
 újjáépítés becsült költsége: Ft

3.5. *Egyéb tulajdonban lévő megsemmisült, illetve kárt szenvedett építmények*

- 3.5.1. építmények száma összesen: db
 ebből biztosítással rendelkezik:db
 ebből építési engedéllyel rendelkezik:db
 ebből rendezési tervvel összhangban épült..... db
 ebből vízkár érte: db
 3.5.2. összes kár becsült értéke: Ft
 3.5.3. a kárfelmérés alapján a helyreállítás,
 újjáépítés becsült költsége: Ft



14. sz. melléklet

Felsőtárkány Község Önkormányzata

3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

JÓVÁHAGYOM!

Felsőtárkány, 2022. év szeptember hónap 28-án.

.....
Polgármester**EGYETÉRTÉK!**

....., év hónap-n.

.....
Kirendeltség-vezető**Felsőtárkány TELEPÜLÉS MEGALKÍTÁSI TERVE****FELTERJESZTEM!**

Felsőtárkány, 2022. év szeptember hónap 28.

.....
jegyző**KÉSZÍTETTE**

Felsőtárkány, 2022. év szeptember hónap 28.


.....
jegyző

I. KÖZPONTI/TERÜLETI/ TELEPÜLÉSI/MUNKHELYI PV. SZERVEZTEK MEGALKÍTÁSI TERVE

Település megnevezése	Készenléti idő			Egység		
	fokozat	óra	megnevezés	létszáma	Összesen	megalakítási helye
Felsőtárkány	Gyors/Rövid	3 vagy 24	Parancsnokság	5 fő	5 fő	Felsőtárkány, Fő út 101.
		6 vagy 24				
		12 vagy 24				
Felsőtárkány	Gyors/Rövid	3 vagy 24	Infokommunikációs egység	5 fő	5 fő	Felsőtárkány, Fő út 101.
		6 vagy 24				
		12 vagy 24				
Felsőtárkány	Gyors/Rövid	3 vagy 24	Műszaki egység	10 fő	10 fő	Felsőtárkány, Fő út 101.
		6 vagy 24				
		12 vagy 24				
Felsőtárkány	Gyors/Rövid	3 vagy 24	Lakosságvédelmi egység	5 fő	5 fő	Felsőtárkány, Fő út 101.
		6 vagy 24				
		12 vagy 24				
Felsőtárkány	Gyors/Rövid	3 vagy 24	Logisztikai egység	5 fő	5 fő	Felsőtárkány, Fő út 101.
		6 vagy 24				
		12 vagy 24				
	Gyors összesen	3		5 fő	10 fő	
		12		5 fő		
	Rövid összesen	24		20 fő		
		Szervezetek létszáma mindösszesen:				

ÁLLOMÁNYTÁBLA

I Parancsnokság



1/5-10-20 fő


1. Rendeltetése: A települési védekezés irányítása, tervezése, szervezése

2. Feladata: A településen jelentkező veszélyhelyzetben a védekezés szervezése, a megalakított pv. szervezetek alkalmazási feltételeinek megteremtése, mindenoldalú biztosítás szervezése, lakosság riasztásának, tájékoztatásának végrehajtása, kitelepítési-befogadási feladatok szervezése

3. Megalakítási hely:

Megnevezés	Cím	Telefon
Polgármesteri Hivatal	Felsőtárkány, Fő út 101. szám	36/534-010

II Infokommunikációs egység




1/ 5 fő

1. Rendeltetése: A lakosság riasztása, tájékoztatása, a megalakított pv. szervezetek riasztása, ügyeleti szolgálat ellátása
2. Feladata: lakosság helyi riasztása és tájékoztatása, pv. szervezetek riasztása, riasztásra szolgáló technikai eszközök működtetése, együttműködő szervezetek közötti kommunikáció biztosítása, infokommunikációs eszközök üzemeltetése az üzemeltetés feltételeinek biztosítása, kormányzati célú hálózatok üzemeltetőjével való kapcsolattartás, ügyeleti szolgálat ellátása.
3. Megalakítási hely:

Megnevezés	Cím	Telefon
Polgármesteri Hivatal	Felsőtárkány, Fő út 101. szám	36/534-010

III Lakosságvédelmi egység




1. Rendeltetése: Kitelepítés-befogadás feladatainak szervezése, végrehajtása

2. Feladata: veszélyeztetett területről a lakosság kitelepítése, kimenekítése, a kitelepítéssel, befogadással összefüggő feladatok ellátásának megszervezése és végrehajtása, gyülekezőhelyek előkészítése, regisztrációs feladatok végrehajtása, befogadó helyek előkészítése, regisztrációs feladatok ellátása

3. Megalakítási hely:

Megnevezés	Cím	Telefon
Polgármesteri Hivatal	Felsőtárkány, Fő út 101. szám	36/534-010

IV Logisztikai egység




1. Rendeltetése: elrendelt feladatok logisztikai biztosítása

2. Feladata: pv. szervezetek működéséhez szükséges anyagi-technikai feltételeinek biztosítása, pv. szervezetek és az ideiglenesen ellátatlanná vált lakosság ellátása, szállítási feladatok végrehajtása, védelmi célú építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása

3. Megalakítási hely:

Megnevezés	Cím	Telefon
Polgármesteri Hivatal	Felsőtárkány, Fő út 101. szám	36/534-010

V Műszaki egység



1. Rendeltetése: Kárfelszámolási feladatok végrehajtása.

2. Feladata: rendkívüli időjárás következményeinek felszámolása, romosodott épületekben lévő felkutatása, mentése, közreműködés az épületek, kritikus infrastruktúrában keletkezett károk felszámolásában, helyreállításában, megelőző műszaki védelem, vizek kártételei elleni védekezés, közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, védelmi célú építmények létesítésében.

3. Megalakítási hely:

Megnevezés	Cím	Telefon
Polgármesteri Hivatal	Felsőtárkány, Fő út 101. szám	36/534-010

15. sz. melléklet

Az ÉMVIZIG védekezési irányítási rendje

Rácz Miklós (igazgató) 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.; 3501 Miskolc, Pf. 3 Telefon: (46) 516-600; Fax: (46) 516-601 (30) 3496-851 Elektronikus levél: emvizig@emvizig.hu
Csont Csaba (műszaki igazgatóhelyettes főmérnök) 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.; 3501 Miskolc, Pf. 3 Telefon: (46) 516-600; Fax: (46) 516-601 (30) 5361-405 Elektronikus levél: emvizig@emvizig.hu
Vasas István (Vízrendezési és Öntözési osztályvezető) 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.; 3501 Miskolc, Pf. 3 Telefon: (46) 516-600; Fax: (46) 516-629 (30) 9352-479 Elektronikus levél: vedelmi.torzs2@emvizig.hu
Galambos Béla (megbízott szakmérnökség vezető) 3300 Eger, Klapka u. 1/b. Telefon: (36) 511-420; Fax: (36) 511-421 (30) 4370-416 Elektronikus levél: egrszakmernokseg@emvizig.hu

Az ÉMVIZIG vízkárelhárítási szervezeti felépítése

Megyei Védelmi Bizottságok	Védelemvezető	Társigazgatóságok	
Összekötők	Védelmező helyettesek		
<u>Vízkárelhárítási szakszolgálat</u>	<u>Műszaki szakszolgálat</u>	<u>Területi egységek</u>	<u>Ellátó szakszolgálat</u>
- Árvízvédelmi, jégkár-elhárítási ügyelet	Hidrolódus Szakcsoport	Árvízvédelmi szakaszok 08.01-13.	Munkaerő-ellátó Szakcsoport
- Belvízvédelmi, helyi víz-és jégkárelhárítási	Védvonal-állapot Ellenőrző	Belvízvédelmi szakaszok 08.01-07.	Pénzügyi Szakcsoport

ügyelet	Szakcsoport		
- Vízminőségvédelmi ügyelet	Lokalizációs Szakcsoport	Vízminőségi kárelhárítási körzetek I-V-ig	Számítástechnikai Szakcsoport
- Műszaki Biztonsági Szolgálat Védelmi Osztág	Tározó Felügyelet	Helyi vízkárelhárítási körzetek (6 körzet)	Technikai Szakcsoport (gondnokság, raktár, gk.vezetők telefonkp.)
- Szállítási, anyag- és gépellátó szakcsoport		Tiszaöki Vízlépcső	
- Munkvédelmi felelős		Hajózási Szolgálat Tokaj	

16. MELLÉKLET

ELRENDELŐ HATÁROZAT

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyai és a kialakult helyzetre való tekintettel
.....-tól

..... fokú víz-kárelhárítási készültséget

rendelek el, a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.)
Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.

A védekezés ideje alatt a Műszaki ügyelet a Polgármesteri Hivatalban működik
(.....¹).

A védelemvezető²- számú mobiltelefonon
értesíthető 0-24 óra között.

A védekezés szempontjából jelentős eseményekről naplót kell vezetni.

Mivel ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért ezen határozatot
egyszerűsített formában hoztam meg.

.....³,

.....⁴

polgármester

A határozatról értesítést kap:

- Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
- Megyei Védelmi Bizottság Elnöke Miskolc
- ÉMVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete
- ÉMVIZIG Szakasztechnikus
- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Megyei Kormány Hivatal

¹ Cím

² Védelemvezető neve és elérhetősége

³ Település/Körzet neve

⁴ Polgármester neve

17. melléklet

MEGSZÜNTETŐ HATÁROZAT

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26 Korm. rendelet 13.§(1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva a⁵ közigazgatási területére vonatkozóan a hó Napján Órától érvényben lévő fokú vízkár-elhárítási készültséget

MEGSZÜNTETEM

..... napján órától.

A megszüntetés indokai:

A vízszint csökkenése miatt a kialakult árvízvédelmi helyzet a továbbiakban nem áll fenn. A vízkár-elhárítási készültség fenntartása az előrejelzésre való tekintettel nem indokolt.

.....,⁶

.....⁷

polgármester

A határozatról értesítést kap:

- Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
- Megyei Védelmi Bizottság Elnöke Miskolc
- ÉMVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete
- ÉMVIZIG Szakasztechnikus
- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Megyei Kormány Hivatal

⁵ Település neve és jellege (Község, Nagyközség, Város)

⁶ Település/körzet neve

⁷ Polgármester neve

A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A védelmi napló a helyi víz-kárelhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván!

1. Védelmi naplót a helyi vízkár-elhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.
2. A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.
3. Többek közt naponta bejegyzendő:
 - az elvégzett védekezési munka,
 - a felhasznált anyagok, eszközök mennyisége,
 - a védekezésben résztvevők létszáma,
 - alkalmazott technika,
 - keletkezett károk,
 - az ügyelet átadás-átvétel,
 - a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.
4. A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.
5. A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.
6. Célszerű fénykép dokumentációt készíteni.
7. Legyen összhangban a vis maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.

19. melléklet

NAPI JELENTÉS

.....⁸ településév.....hó.....napján végzett
vízár elhárítási munkáiról.

- Az esemény rövid leírása:
- Elöntött terület: (ha)
- Veszélyeztetett közigazgatási terület:
- Fokozat elrendelésének időpontja:
- A védekezésben résztvevők létszáma, alkalmazás ideje (táblázatok szerinti bontásban):
- A védekezésbe bevont technikai eszközök:
 - közúti jármű:
 - munkagép:
 - szivattyú:
- Külső erők-eszközök részvétele a védekezésben:
- A védekezés során felhasznált főbb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, üzemanyag stb.):
 -(db)
 -(m3
 -(l)
- Az elmúlt 24 órában keletkezett károk:
- Napi végzett munka leírása:
- Beavatkozás során felmerült problémák:
- Egyéb:
- Kitelepítés, kimenekítés, illetve szükségelhelyezés:

.....év.....hó.....nap

.....⁹

Tartalmi és formai követelmények:

- a) A jelentés rövid, tömör, lényegre törő legyen.
 - b) A jelentés ellenőrzött és felelős, illetékes által adott információkra épüljön.
 - c) A jelentés szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthető legyen, abból következtetéseket lehessen levonni és döntéseket lehessen hozni.
 - d) A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul idegen szavakat, kifejezéseket.
 - e) Lehetőleg írják ki a szervezetek, társaságok neveit, majd a (a továbbiakban: ...) rövidítést alkalmazza.
 - f) Az esemény leírása ne az eseménynapló kivonata legyen.
 - g) Egész, kerek mondatokban fogalmazzanak, a jelentés ne tartalmazzon szakmailag nem elfogadott kifejezéseket, még idézőjelben sem.
- A jelentést a polgármester vagy az általa megbízott helyettesítő személy írja alá.

⁸ Település neve

⁹ Polgármester neve

20. melléklet

A felhasznált anyagok nyilvántartása

A felhasznált eszközök nyilvántartása

[illegible]

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tárgy: Önkormányzat ár-belvízvédelmi műveinek
évi felülvizsgálata. Jelen vannak:

Név	Szervezet /Cím	Beosztás

A felülvizsgálat megállapításai a következők:

A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem értendő ide az önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által üzemeltetett csatorna):

	I. Belterület mentesítő belvízvédelmi művek					
	Hossz za (m)	Állapota (jó, megfelelő , felújítandó, változó)	Kaszáltsá g (%)	Feliszapolódot tság (tól-ig) (cm)	Darabsz ám/térfo gat	Kiépítetts ég* (%)
Zárt csatorna (nem átereszt):			-		-	-
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna			-		-	
Nyílt, korszerű előregyártott vasbeton elemmel burkolt csatorna:						
Nyílt földmedrű csatorna:					-	
Folyóka:			-		-	
Szikkasztó árok:		-			-	
Csatorna mindössze n:			-	-	-	
Záportározó:	-		-			-

Szivattyúállás :	-		-	-		
---------------------	---	--	---	---	--	--

*Kiepitettség= meglévő vízelvezető létesítmények hossza
szükséges vízelvezető létesítmények hossza * 100

II. Külső területet mentesítő belvízvédelmi művek					
	Hossz za (m)	Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	Kaszáltsá g (%)	Feliszapolód ottság (tól-ig) (cm)	Darabszám/t érfogat
Zárt csatorna (nem átereszt):			-		-
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna			-		-
Nyílt, korszerű előregyártott vasbeton elemmel burkolt csatorna:					
Nyílt földmedrű csatorna:					-
Folyóka:			-		-
Szikkasztó árok:		-			-
Csatorna mindössze n:			-	-	-
Záportározó:	-		-		
Szivattyúállás :	-		-	-	

Szöveges értékelés:

.....

.....

.....

.....

.....

Az önkormányzati kezelésben lévő árvízvédelmi létesítmények állapota

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű
árvízvédelmi töltések, műtárgyak állapota:

Töltések hossza:(km)
Töltések kaszáltsága:(%)
Műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, felújítandó):
Kiépítettség:(%)

Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek:

Védelmi terv és szervezet:

A település rendelkezik –e védelmi tervvel: igen – nem

Védelmi terv elkészítése folyamatban van: igen – nem

A tervet a vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni
kell. A védelmi terv aktualizálva van –e: igen – nem

Kötelező.....

Létszám: fő

Brigádok száma: db

Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása:

.....
.....

Védekezésnél igénybe vehető gépek típusa-darabszáma, szivattyúk típusa-
darabszáma:

.....
.....

Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása

.....
.....

Van –e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező belterületi
vízrendezési terve?

nincs- van (a terv összesen..... csatorna km-re vonatkozik)

Fejlesztési és fenntartási munkák:

.....
.....

Megjegyzések, észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....