



Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

3324 Felsőtárkány, Fő út 101.



Ügyirat száma: FT/2501-16/2025.
Ügyintéző: Bajzát-Burai Eszter

Tárgy: NEDPLATIN KFT.
telepengedély ügye

HATÁROZAT

A **NEDPLATIN KFT.** (székhely: 3600 Ózd, Őrs Vezér utca 1.) a 3324 Felsőtárkány, Berva völgy 2425 hrsz. alatti telephelyen gyakorolni kívánt **fémfelület-kezelés** tevékenység folytatására az ügyben érintett szervek előírásainak megtartási kötelezettsége mellett **telepengedélyt adok.**

A telephelyet **202/2025.** számon az **ipari tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásba bejegyzem**, ezzel egyidejűleg az interneten, a **www.felsotarkany.hu** oldalon közzéteszem.

A Felsőtárkány, Berva völgy 2425 hrsz. a Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szóló 8/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete alapján ipari terület Gip2 övezeti besorolású ingatlan. Engedélyemet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjára való hivatkozással adom.

A telephely bejelentett működési ideje: hétfő – péntek: folyamatos munkarend
Műszakonként 8 óra, ebéldíő és munkaközi szünetek beiktatásával (pihenő idő).

A tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában végezhető, mely visszavonásig érvényes.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 2025. november 25. napján kelt, 30404/7743-3/2025.ált. iktatási számú szakhatósági állásfoglalása:

„I. A Nedplatin Kft. (3600 Ózd, Őrs vezér utca 1.) kérelmére indult, Felsőtárkány 2425 hrsz. -ú ingatlanon folytatni kívánt telepengedély köteles ipari tevékenység - fémfelület-kezelés - telepengedélyének kiadására irányuló eljárásban a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) FT/2501-7/2025. számú megkeresése alapján

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

II. Előírásaim:

1. A tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. A tevékenységet a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen lehet végezni.

2. A telephely vízelétesítményeinek üzemeltetését mindig a hatályos vízjogi engedélyekben foglaltak alapján kell végezni. Az engedélyeknek a vízelétesítmények naprakész, aktuális állapotát kell rögzítenie.
3. A telephelyről történő szennyvízkibocsátás ellenőrzésére vonatkozóan mindig a hatályos és jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak szerint kell eljárni.
4. Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A területről a csapadékvíz által szennyeződés nem mosódhat ki.
5. Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

II./A. Figyelemfelhívásom az ügyfél részére:

- A telephely vízelétesítményeinek üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély, ill. a jóváhagyott szennyvízkibocsátás önellenőrzési terv névátírásáról gondoskodni kell, melyekre vonatkozó kérelmet a Hatóságomhoz kell benyújtani.
- A telephelyre vonatkozóan jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

III. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 2025. november 27. napján kelt, HE/HGO/02197-7/2025. iktatási számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Nedplatin Kft. (székhely: 3600 Ózd, Örs vezér utca 1., KÜJ: 104 728 530, KTJ: 102 313 939) – továbbiakban: Kérelmező – a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (továbbiakban: Főosztály) Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) által megküldött megkeresés és a benyújtott dokumentáció, valamint a hiánypótlás alapján, a 3324 Felsőtárkány 2425 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó fémfelület kezelési tevékenységre vonatkozó telepengedély kiadásához

a szakhatósági hozzájárulást megadom.

I. Előírásaim:

Hulladékgazdálkodás:

- A tevékenység során keletkező hulladékokról – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – a gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak betartásával gondoskodni kell, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásaira.

- A telephelyen keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell kialakítani és az üzemeltetési szabályzatnak megfelelően kell működtetni, kizárva a környezetszennyezést, ill. biztosítva az elkülönített gyűjtést.
- A hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékokkal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII.11) Korm. rendelet] szerint kell eleget tenni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettséget az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer felületén 0 kg-os nyitó készlettel bejelenteni szükséges.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóságnak az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi biztosítása rendelkezésre áll.

Levegőtisztaság-védelem:

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérén mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- **Kérelmezőnek a telephelyi területkezelési tevékenység megkezdését megelőzően kezdeményezni szükséges a Fram-Corr Kft. nevére szóló, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által 2023. augusztus 08-án**

HE/KVO/02226-2/2023. iktatószámom kiadott levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély, Kérelmező nevére történő átírását.

Zaj- és rezgésvédelem:

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

Földtani közeg védelem:

- A földtani közeg minősége hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, adatszolgáltatási kötelezettségeit földtani közegbe vezetés/tárolás esetén, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, engedélyezett, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz, valamint a veszélyes anyagok és hulladék kezeléséhez használt eszközöknek, berendezéseknek, járműveknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenni a veszélyes összetevők sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező (vízzáró), megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag

feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni a HE/KVO/001808-9/2025. számon jóváhagyott vízminőségvédelmi kárelhárítási terv szerint. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Területileg Illetékes Hatóságok listája szerint érintetteket és a Környezetvédelmi Hatóságot.

- Amennyiben a tevékenység végzése, illetve a felhagyás során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Kormányhivatal Környezetvédelmi Hatósági határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása, és az OKIR elektronikus felületen történő dokumentálása.

II.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2025. december 03. napján kelt, HE-02/NEO/02450-3/2025 iktatási számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) népegészségügyi hatáskörében eljárva, közigazgatási szakhatósági eljárásban az alábbi

szakhatósági állásfoglalást adom:

a Nedplatin Kft. (továbbiakban: kérelmező) által üzemeltett fémfelület-kezelő (galvanizáló) egység (telephelye: 3324 Felsőtárkány, 2425.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. számú mellékletének 19. számú táblázat 39. pontjában foglalt közegészségügyi feltételeknek megfelel.

A kérelmező a tevékenységét az alábbi közegészségügyi feltételek teljesülése mellett végezheti:

1. Az üzemelés során figyelemmel kell lenni az ivóvízvezetékek, és vízbázisok védőterületeire vonatkozó előírásokra.
2. A technológiához kapcsolódó veszélyes vegyi anyagok/keverékek tárolása és használata során meg kell akadályozni, a felszíni, felszín alatti vizekbe jutását. A technológiai térben a veszélyes segédanyagok, keverékek sav és lúgálló, egymástól keveredés kizárását biztosító, elválasztott rendszerű tárolást biztosítani kell.
3. A működéssel összefüggésben keletkező hulladékok (kommunális és egyéb termelési hulladék stb.) különös tekintettel a veszélyes-hulladékok szakosított gyűjtéséről és folyamatos elszállítatásáról gondoskodni kell, az átvételre engedéllyel rendelkező felé.
4. A telephely környezetében védendő egységek területén káros egészségügyi határértéket meghaladó expozíciókat, kockázatokat a tevékenység nem okozhat.
5. A telephely és a hulladékgyűjtésre használt tárgyi eszközök tisztán tartását és karban tartását folyamatosan biztosítani szükséges.
6. A higiénés és közegészségügyi előírások betartását folyamatosan biztosítani szükséges az üzemeltetés során.
7. Működés során a nem dohányzók védelmét biztosítani kell.
8. A tevékenység végzése során be kell tartani a 2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról, valamint a végrehajtására kiadott jogszabály vonatkozó előírásait.

9. Veszélyes anyagok/keverékekkel végzett tevékenység végzéséhez, kémiai biztonsági regisztráció szükséges.

10. Az emeleti öltözők, zuhanyzók beázásának megszüntetése, valamint az érintett felületek haladéktalan javítása szükséges.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet 1 melléklet X. 21. pontja rendelkezik a telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díjáról, mely 26 190 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj 2025. december 02-én megfizetésre került.

A végzés a közléssel válik véglegessé, ellene önálló jogorvoslatnak helye nincs. A jogorvoslati jog csak az eljárásban hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be. A fellebbezést a Heves Vármegyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) kell címezni, de Hivatalom előtt kell előterjeszteni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásba

n az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezés illetékköteles. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. §-a (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről, megfizetésének, kezelésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjáról 35/1999. (X. 13.) BM rendelet alapján a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) az első fokú eljárásban 5000 forint, a fellebbezési eljárás díja 6000 forint. Jelen határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét az eljárás megindításakor elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül (EFER), vagy átutalással Felsőtárkány Község Önkormányzata Illeték Beszedési Számla javára (10103513-71424700-12004002) kell teljesíteni.

INDOKOLÁS

A Nedplatín Kft. ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelmet 2025. október 07. napján nyújtotta be a hatóságomhoz, **fémfelület-kezelés** tevékenység folytatására 3324 Felsőtárkány, Berva völgy 2425 hrsz. alatti telephelyen.

A Felsőtárkány, Berva völgy 2425 hrsz. a Felsőtárkány Község Önkormányzatának Felsőtárkány Község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szóló 8/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete alapján ipari terület Gp2 övezeti besorolású ingatlan.

Az engedélyezési eljárás során hatóságom megkereste a fémfelület -kezelés ipari tevékenység folytatása tekintetében eljáró szakhatóságokat, melyek előírásait a rendelkező rész tartalmazza, azok alátámasztását, indoklását pedig a továbbiakban idézem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály 2025. november 25. napján kelt, 30404/7743-3/2025.ált. iktatási számú állásfoglalásának indoklása:

„INDOKOLÁS

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) FT/2501-7/2025. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát, a Nedplatin Kft. (3600 Ózd, Őrs vezér utca 1.) kérelmére 2025. október 8.-án indult, a Felsőtárkány 2425 hrsz.-ú ingatlanon fémfelület-kezelés tevékenység telepengedély megadására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) hatáskörébe tartozó vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokra.

Az eljárásért fizetendő díj mértékét e rendelet 2. melléklet 4. pontja határozza meg. A Rendelet 5. § (3) bek. előírja, hogy az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

Tekintettel arra, hogy kérelmező beadványához nem mellékelte a hivatkozott rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló bizonylatot és nyilvántartásunk alapján a díjat sem fizette meg, Hatóságom 30404/7743-1/2025.ált. számon hiánypótlási felhívást adott ki.

A hiánypótlási felhívásra az engedélyes 2025. november 24-én a 30.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, az igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló bizonylat 30404/7743-2/2025.ált. számon iktatásra került.

A telepengedély-köteles tevékenység engedélyezési eljárásban, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 47. alpontja alapján telepengedély kiadása iránti eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy „a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak.”

A rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

A Nedplatin Kft. (3600 Ózd, Őrs vezér u. 1; KÜJ: 104 728 530) 2024. december 16-án megvásárolta a FRAM-CORR Fémrakó és Megmunkáló Kft. (3324 Felsőtárkány, Berva-völgy 59. 2425 hrsz.; KÜJ: 102 942 244) eszközeit, hogy a Felsőtárkány 2425 hrsz.-ú ingatlanon folyó galvanizáló tevékenységet változatlan formában tovább folytassa. Az Eger, Berva-völgyi Ipartelepen üzemelő Nedplatin Kft. fő tevékenysége: fém felületkezelés.

A tevékenység zárt épületben, felületkezelő kádakban történik. A felhasznált vegyszerek IBC tartályban, vagy különféle gyári kiszerelésben érkeznek. A beérkező szilárd anyagokat fedett, kármentővel ellátott zárható vegyszertárolóban vagy üzemépületen belül helyezik el.

A Nedplatín Kft. galvanizáló üzeme a Berva-völgyben található iparterületen belül a 2425 számú ingatlanon található. Kerítés, kijelölt határvonal nem választja el az iparterülettől.

Az iparterületen az ivóvíz szolgáltató, valamint az itt keletkezett kommunális, ipari szennyvizek és csapadék vizek befogadója a BER-VÍZ Kft. (3524 Felsőtárkány József A. u. 2.), amely az iparterületen üzemelteti a szennyvíztisztító telepét.

Az ipartelep vízellátását, a vízszolgáltató két 50 illetve 120 méter mélységű mélyfúrású kútból biztosítja.

A technológiában ioncserélt vizet használnak, melyet a vásárolt ivóvízből üzemi ioncserélő berendezésen állítanak elő.

A kommunális szennyvizeken kívül a technológiából keletkezik ipari szennyvíz: kromátos szennyvíz és savas szennyvíz. Az üzemben keletkező szennyvizeket külön vezetékeken gyűjtik össze. A galvanizálóból és a foszfátózóból származó ipari szennyvizeket – az ipartelepi csatornahálózatra adás előtt - előtisztítják a galvanizáló üzem alagsorában kialakított előtisztító berendezésen.

A Berva-völgyi ipartelepen beton csatornahálózat került kiépítésre a csapadékvizek elvezetésére.

A FRAM-CORR Kft., mint engedélyes a Galvanizáló Üzem szennyvíztisztító vízállás- és vízellátási műveleteinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó H-1096-12/1995. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 35500/1383-2/2015.ált., 35500/5012-11/2019.ált. és 35500/7797-8/2023.ált. számú határozatokkal módosításra került. Az engedély 2028. január 31-ig hatályos.

A FRAM-CORR Kft. Felsőtárkány, Berva-völgy 59. 2425 hrsz. alatti telephelyéről (KTJ: 102313939), a BER-VÍZ Kft. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepre történő szennyvízkibocsátás önellenőrzésére vonatkozó terve 35500/2793-2/2024.ált. számú határozattal került jóváhagyásra, mely szintén 2028. január 31-ig hatályos.

A telephely üzemi kárelhárítási tervét a környezetvédelmi hatóság HE/KVO/01808-9/2025. számon hagyta jóvá, melyhez Hatóságom 30404/6071-1/2025.ált. számon szakmai véleményét megadta.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőidomot nem érint. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízállás- és vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 47. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

A Kormányhivatal hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 2025. november 27. napján kelt, HE/HGO/02197-7/2025. iktatási számú állásfoglalásának indoklása:

„I N D O K O L Á S

Kérelmező kérelmet nyújtott be Felsőtárkány Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez a 3324 Felsőtárkány, 2425 hrsz.-ú alatti telephelyén fémfelület kezelési tevékenység végzésére irányuló telepengedélyezési eljárása ügyében. Felsőtárkány Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkereste a Főosztályt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. pont 40-44. alpontjai szerint telepengedély kiadása iránti eljárásban az alábbiak vizsgálata szükséges a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalrészéről:

- A telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladék-gazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladékgazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége.
- A tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.
- A tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek.
- A tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
- A földtani közeg védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés alatta marad-e a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Főosztály HE/HGO/02197-4/2025. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel Kérelmezőt, tekintettel arra, hogy a dokumentáció zaj- és rezgésvédelmi szempontból, valamint hulladékgazdálkodási szempontból hiányos volt.

Kérelmező a hiánypótlási felhívásnak 2025. november 25. napján eleget tett. A benyújtott dokumentáció alapján a hulladékgazdálkodási követelményeknek a hulladékgazdálkodás módjai és eszközei előírásaim betartása mellett megfelelnek.

A Kérelmező megvásárolta a Fram-Corr Fémrakó és Megmunkáló Kft. tárgyi eszközeit, hogy a Felsőtárkány, 2425 hrsz.-ú ingatlanon folyó galvanizáló tevékenységet változatlan formában tovább folytassa.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a Ht., a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 246/2014 (IX.19) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII.11) Korm. rendelet figyelembevételével tettem.

A vizsgált telephely Felsőtárkány közigazgatási területén, a Berva Iparterületen belül, Gip jelű ipari gazdasági terület építési övezetben helyezkedik el. Nyugati irányban Ev jelű védelmi erdőterületek találhatóak. Északi és déli irányban Gip jelű ipari gazdasági területek határolnak. Keleti irányban a telephely közvetlenül Gip jelű ipari gazdasági terület övezetbe sorolt ingatlanokkal határos, majd Ev jelű védelmi erdőterületet és Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet követően Mk1 jelű kertes mezőgazdasági területek és Má-gy2 jelű általános mezőgazdasági terület - gyepterületek kerültek kijelölésre. Ebben az irányban a település belterülete kb. 800-850 méter távolságban kezdődik, a Fő út mentén álló épületek kb. 950 méter távolságban állnak a telephely határától számítva. Dél-nyugati irányban a Berva-völgyi lakótelep kb. 1200 méterre helyezkedik el.

A telephelyen fémek felületkezelését végzik különböző helyiségekben, fémfelület kezelő sorokon. A kádaknál peremelszívók kerültek kialakításra, melyek pontforrásokba csatlakoznak. Elszívó ventilátorok az épületen belül és kívül is elhelyezésre kerültek. A tevékenységhez szükséges hőenergiát alacsony zajkibocsátású Junior 400 típusú kazánok biztosítják.

Az árurakodás az üzemépület északi részén történik. A telephelyen belüli anyagmozgatáshoz egy alacsony zajkibocsátású targonca áll rendelkezésre, melynek napi üzemideje 4-5 óra.

A telephelyen dolgozók 4 db személygépkocsival, illetve három kisbusszal érkeznek a telephelyre. A kisbusz 06, 14 és 22 órakor érkezik.

A szakértői vélemény alapján a legközelebbi zajtől védendő homlokzatok előtt teljesülnek a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott zajterhelési határértékek, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. A tervezett tevékenység közvetlen zajvédelmi hatásterülete zajtől védendő területet nem érint, így a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a tevékenység megkezdéséhez zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

Fentiekre tekintettel a telepengedély megadását zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolom.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) 6 bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A telephelyi tevékenység során a fémfelületkezelő kádakban eltérő felületkezelési eljárások történnek: eloxálás (P1 jelű pontforrás), savas-lúgos horganyzás (P2/P3/P9 jelű pontforrások), barnítás-sárgítás (P4 jelű pontforrás), nikkelezés (P7 jelű pontforrás). A sorok a kádak méreteiben és a felületkezelő anyagokban különböznek, a kádakban található peremelszívók a fenti pontforrásokhoz csatlakoznak. A telephelyi technológiai hőenergiát, valamint a fűtést, melegvíz

ellátást egy 291,5 kW névleges hőteljesítményű Junior 400 típusú gőzkazán (P8 jelű pontforrás), valamint egy 291 kW névleges hőteljesítményű szintén Junior 400 típusú gőzkazán biztosítja (P10 jelű pontforrás). A nyolc db pontforrás, a Fram-Corr Kft. nevére szóló levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyét a Környezetvédelmi Hatóság 2023. augusztus 24-én HE/KVO/02226-2/2023. iktatószámom adta ki.

A legutolsó emissziómérés (2023.05.04. Green Mirror Kft. Vizsgálólaboratóriuma jegyzősz.: VAir/193/085/2023.) eredménye alapján a galvanizálási technológiához és a hőellátáshoz tartozó pontforrások kibocsátása az előírt határértéket nem haladták meg.

A telephelyi pontforrások levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének Kérelmező nevére történő átírását követően, Kérelmező telephelyen végezni kívánt felületkezelési tevékenységének végzésére vonatkozó telepengedély kiadásához az előírások betartása mellett hozzájárulok.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú szakvéleményemet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 42. pontja szerinti szakkérdés vizsgálata során a benyújtott dokumentáció, valamint az azt kiegészítő hiánypótlási dokumentációban foglaltak áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a, a 22. § (2) bekezdés b) pontja és a 26-28. § alapján adtam meg.

A Felsőtárkány 2425 hrsz.-ú belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, illetve Natura 2000 területeket nem érint, nem része barlang védőövezetének, továbbá egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert. A 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 43. pontja alapján a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya természet- és tájvédelmi hatáskörrel nem rendelkezik.

A szakhatósági hozzájárulás megadásának földtani közeg védelmi szempontú akadályja nincs. Felsőtárkány a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint „Fokozottan érzékeny” besorolású, ezért a felhagyásra vonatkozóan kiegészítést tettem. A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a földtani közeg védelme érdekében a megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-17.§-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. 13. és 16.§-a, valamint a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 8., 9. §-a figyelembevételével adtam meg.

A Kérelmező a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 6. melléklet 1. pontja alapján (Telephely-engedélyezési eljárás) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat átutalással megfizette.

A szakhatósági állásfoglalást a 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 19. táblázat 40-44. pontjain alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 55 § (1)-(2)-(4) bekezdései, 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése szerint hoztam meg.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2025. december 03. napján kelt, HE-02/NEO/02450-3/2025 iktatási számú állásfoglalásának indoklása:

„Indokolás:

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) 2025. november 27-én, elektronikus úton megkereste a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, melyben 3324 Felsőtárkány, 2425. hrsz. (Berva-völgy, ipartelep) alatt üzemelő fémfelület-kezelő egység telepengedélyének kiadásához, szakhatósági állásfoglalást kért. A kérelmet a NEDPLATIN Kft. (székhely: 3600 Ózd, Őrs Vezér u. 1.) cégjegyzékszám: 05-09-036395 nyújtotta be.

A kérelmező által üzemeltetett, 3324 Felsőtárkány, 2425. hrsz. alatti fémfelület-kezelő egységében 2025. december 02-án helyszíni szemlét tartottunk. A helyszíni szemléről HE-02/NEO/02450-2/2025 számon jegyzőkönyv készült.

A tényállás tisztázása során megállapítottam, hogy a kérelmező által üzemeltetett, 3324 Felsőtárkány, 2425. hrsz. alatti fémfelület-kezelő egység a Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. számú táblázat 39. pontjában foglalt közegészségügyi feltételeknek megfelel.

Mindezen tények és hivatkozott jogszabályhelyek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ és a Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján adtam ki. 3

Szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 2. §-a alapján meghatározott ügyintézési határidőn belül adtam meg, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési, illetve visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

A járási hivatal hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja, a Korm. rendelet 1. §-a, valamint 1. melléklet 19. rész 39. pontja alapozza meg. A járási hivatal illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-ban és 2. melléklet 1. pontjában foglalt illetékességi okon alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024 (VI.28.) KTM utasítás 20. § Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.”

A benyújtott hivatalból rendelkezésemre álló iratokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a szakhatóságok által előírt feltételek betartása mellett a működési engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincs.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatáskörömet és illetékességemet a Rendelet 3. § állapítják meg.

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 111-118. §-aiban foglaltaknak megfelelően adtam.

Az ügyintézési határidő számítását jelen eljárásban a Rendelet 4/A. § (2) bekezdése szabályozza.

A fellebbezés illetékköteles, annak mértékéről a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről, megfizetésének, kezelésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról 35/1999. (X. 13.) BM rendelet rendelkezik.

Kelt: Felsőtárkányban, az elektronikus tanúsítvány szerinti időpontban

Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző